

Données psychosociales et médicales



| ordre dans le SIS | Dimensions | Échelles utilisées / données recueillies | Abréviation | Nbre items | Temps de collecte | Mode de collecte | Période de référence (pour l'évaluation) | Référence |
|-------------------|-----------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|------------------|---|--|
| 1 | Sommeil | Sleep Habits Questionnaire | SHQ | 5 | T1 à T4 | auto-rapporté | Dernier mois | Limoges É. et al. (2005). Atypical sleep architecture and the autism phenotype. <i>Brain</i> . 128(5), pp.1049-1061 |
| 2 | Anxiété | State Trait Anxiety Inventory form Y6 (STAI-Y6) -ASTA | STAI-Y6 | 6 | T1 à T4 | auto-rapporté | Pas de période de référence Items rédigés au présent Pas de période de référence Items rédigés au présent | Gauthier, J., Bouchard, S. (1993). Adaptation canadienne-française de la forme révisée du <i>State-Trait Anxiety Inventory</i> de Spielberger. <i>Revue canadienne des sciences du comportement</i> , 25:4, 559-578. Marteau, T. M., Bekker, H. The development of a six-item short-form of the state scale of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) <i>British Journal of Clinical Psychology</i> 31 301-306 1992. |
| 3 | Impulsivité | UPPS-P Impulsive Behavior Scale - Short version | UPPS-P | 20 | T1 à T4 | auto-rapporté | Pas de période de référence Item rédigés au présent | J. Billieux et al. (in Press). Validation of a short French version of the UPPS-P Impulsive Behavior Scale. <i>Comprehensive Psychiatry</i> xx (). Available online 27 October 2011 |
| 4 | Dépression | Patient Health Questionnaire (PHQ-9) | PHQ-9 | 9 | T1 à T4 | auto-rapporté | 2 dernières semaines | Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. <i>J Gen Intern Med</i> 2001; 16:606-13. Furukawa TA (2010) Assessment of mood: guides for clinicians. <i>Journal of Psychosomatic Research</i> , 68, 581-589. |
| 5 | Psychose | Psychosis Screening Questionnaire (PSQ) | PSQ | 12 | T1 à T4 | auto-rapporté | 12 derniers mois | Bebbington, P. E. & Nayani, T. (1995) The Psychosis Screening Questionnaire. <i>International Journal of Methods in Psychiatric Research</i> , vol5, 11-19. |
| 6 | Agression | Brown-Goodwin History of Aggression | BGQ | 11 | T1 à T4 | auto-rapporté | Sur la vie, distinguée en 3 périodes : enfance, adolescence, âge adulte | Brown, G.L. & Goodwin F.K. (1986). Cerebrospinal fluid correlates of suicide attempts and aggression <i>Ann NY Acad Sci</i> , 487, 175-188. Traduction non précisée |
| 7 | Suicidalité | Suicidal Behavior Questionnaire- Revised (SBQ-R) | SBQ-R | 4 | T1 à T4 | auto-rapporté | <ul style="list-style-type: none"> • Pensée suicidaire (sur la vie) • Pensée suicidaire (12 dernière mois) • Confiance suicidaire (sur la vie) • Risque de tentative de suicide (futur) | Osman A, Bagge CL, Guittierrez PM, Konick LC, Kooper BA, Barrios FX., The Suicidal Behaviors Questionnaire- Revised (SBQ-R): Validation with clinical and nonclinical samples. <i>Assessment</i> , 2001, (5), 443-454 |
| 8 | Dépendance I | Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT-10) | AUDIT-10 | 10 | T1 à T4 | auto-rapporté | 12 derniers mois | Saunders JB, A. O., Babor TF, DeLaFuente JR, Grant M (1993). <i>Addiction</i> 88: 791-804. Babor et al., 2001 The AUDIT Guidelines for Use in Primary Care 2nd E.d. World Health Organization. |
| 9 | Dépendance II | Tabac – from ESCC-2008 | TABAC | 4 | T1 à T4 | auto-rapporté | <ul style="list-style-type: none"> • Consommation actuelle • Consommation (sur la vie) • Age au début de la consommation • Tentative(s) d'arrêt (12 derniers mois) | Tiré de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC, version 2008, Statistiques Canada) |
| 10 | Dépendance III | Drug Abuse Screening Test (DAST-10) | DAST-10 | 10 | T1 à T4 | auto-rapporté | 12 derniers mois | Skinner, H. A. (1982). "The Drug Abuse Screening Test." <i>Addictive Behaviors</i> 7: 363-371. |
| 11 | Fonctionnement social | World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) | WHODAS | 12 | T1 à T4 | auto-rapporté | Dernier mois | T BedirhanUstün et al (2010), Developing the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0, <i>Bull World Health Organ</i> ;88:815-823 |
| 12 | Spiritualité | Spirituality questions de Statistics Canada | SPIR | 2 | T1 à T4 | auto-rapporté | Pas de période de référence Item rédigés au présent | Tiré de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC, version 2011, Statistiques Canada) |
| 13 | Problèmes de santé chronique | Part of ESCC-2008 | SANTE | 21 | T1 à T4 | auto-rapporté | Actuel au temps de prise Problèmes de santé qui durent ou devraient durer 6 mois ou plus. Asthme : 12 derniers mois | Tiré de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC, version 2008, Statistiques Canada) |
| 14 | Expériences vécues dans l'enfance | Childhood Experiences of Violence Questionnaire de Statistics Canada | CEVQ | 7 | T1 à T4 | auto-rapporté | Vie passée, jusqu'à l'âge de 16 ans | Christine A. Walsh, Harriet L. MacMillan, Nico Trocmé, Ellen Jamieson, Michael H. Boyle (2008), Measurement of victimization in adolescence: Development and validation of the Childhood Experiences of Violence Questionnaire, <i>Child Abuse & Neglect</i> , 32, 1037-1057 Tanaka Masako, et al. (2012), Preliminary evaluation of the Childhood Experiences of Violence Questionnaire short form. <i>Journal of Interpersonal Violence</i> , 27(2), pp.396-407 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|------|-------------|---------|---------------------|---|---|
| NA | Variables socio-démographiques | Part of PSR Toolkit and ESCC and Recensement Canada | DEMO | 21 | T1 à T4 | Infirmière | Périodes de référence variées. Exemples : <ul style="list-style-type: none"> Type d'emploi (actuel) Meilleur type d'emploi (sur la vie) Revenu personnel total (12 derniers mois) Type de milieu de vie (dernier mois) | Tirés de différentes sources et d'autres formulées par du personnel de HLHL. PSR Toolkit (Ontario Federation of Community Mental Health and Addiction Programs), Recensement Canadien de 2006 (Statistiques Canada) Recensement Canadien de 2011 (Statistiques Canada) Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC, version 2006, 2011, Statistiques Canada) |
| NA | Pedigree familial | Part of Diagnostic Interview for Genetics Studies (DIGS) and Family Interview for Genetic Studies (FIGS) | GEN | 14 | T1 à T4 | Infirmière | Pas de période de référence Item rédigés au passé (vie entière des personnes concernées) | NIMH Genetics Initiative. 1992. Family interview for generic studies, Rockville, MD: National Institute of Mental Health. Traduit par Leboyer M., Barbe B, Gorwood, P, Teherani M, Allilaire J.F., Preisig M., Matthey M.L., Poyetton V., Ferrero F., Interview Diagnostique pour les Études Génétiques. Paris: INSERM, 1995 |
| NA | Diagnostic(s) psychiatrique(s) | - | - | 2 | T1 à T4 | Psychiatre traitant | Au temps de prise | NA |
| NA | Médication prescrite | - | - | 2 | T1 à T4 | Psychiatre traitant | Au temps de prise | NA |
| NA | Données anthropométriques, démographique et signes vitaux | - | - | sur demande | T1 à T4 | Infirmière | Au temps de prise | NA |
| NA | Données RAMQ | Une seule demande d'accès par participant ayant terminé sa participation : <ul style="list-style-type: none"> Troubles mentaux courants et passés ; Maladies physiques courantes et passées ; Médication prescrite pour les maladies chroniques et pour les troubles mentaux, courants et passés ; Complications médicales et causes de décès. | - | à confirmer | NA | RAMQ | 2 années précédant la fin de la participation à la Banque Signature | NA |